

Żyrardów, 20.05.2020r.

K-B.26.3.2020

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy, siatki piłkochwyty oraz bramek i montaż nowych bramek na istniejącym boisku do piłki nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania.

Pytanie Nr 1.

Zamawiający wymaga sztuczną trawę o wysokości włókna 60 mm.

Wszystkie raporty z badań wymagane są dla oferowanej trawy 60 mm, czy wymagany także raport tzw. **Lisport** (dla włókna oferowanej trawy), dotyczy produktu o wysokości 60 mm, który będzie instalowany na boisku w Żyrardowie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga dla oferowanej sztucznej trawy spełnienia określonego wymogu zużycia „**Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej** przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń. Pozostałe dokumenty muszą potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań wskazanych w SWIZ i dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 2.

Jeżeli Zamawiający wymaga raport Lisport na inny model trawy to czy jest to równoważne z tym, że pozostałe raporty z badań też będą akceptowane na INNY model trawy ?

ODPOWIEDŹ:

Raport z badań testu Lisport dotyczy włókna oferowanej trawy syntetycznej a pozostałe dokumenty muszą potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań wskazanych w SWIZ i dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 3.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest po raz drugi. Poprzednie jasno dowiodło, iż wszystkie uwagi potencjalnych wykonawców co do ograniczenia konkurencyjności były w 100% zasadne. Jedyna firma, która złożyła ofertę nie przekraczającą kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została odrzucona. Nie otrzymała dokumentów od Producenta, firmy Juta Grass, jedynej spełniającej wymagania stawiane w tym postępowaniu odnośnie nawierzchni z trawy syntetycznej. Natomiast druga w kolejności firma znacznie przekroczyła zakładany dla tego zadania budżet co nie powstrzymało jej przed skrupulatnym sprawdzeniem najkorzystniejszej oferty oraz wykazaniem błędów w dokumentach co doprowadziło do unieważnienia postępowania.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej topowej nawierzchni europejskiego producenta, który posiada status preferowanego przez FIFA, nawierzchni o parametrach:

- ilość pęczków min. 9473/m²
 - ilość włókien min 113. 676/m²
 - waga całkowita min 3351 g/m²
 - waga włókna min 1942 g/m²
 - grubość włókna min 389 mikronów mierzone po średnicy włókna
 - dtex min 15.831
 - wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min 111 N/100mm
 - wyrywanie pęczka po starzeniu min 67 N
 - przepuszczalność wody przez kompletny system min 1778 mm/h
 - przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min 3404 mm/h
 - typ trawy: monofilowa
 - rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
 - włókno wzmocnione rdzeniem zapewniającym stabilizację włókna
 - wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z zaleceniami
- Proponowana nawierzchnia posiada raport z badań na 300.000 cykli Lisport zgodnie z normą EN 1530 oraz wymagane dokumenty:
- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający wszystkie minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com).

- Producent oferujący sztuczną trawę musi być minimum licencjonowany przez FIFA ;
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 dla oferowanej nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z normą;
 - c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta;
 - d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
 - e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
 - f) Certyfikat FIFA QUALITY dla nawierzchni.


ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody i sztuczna trawa jak i dokumenty muszą być Zgodnie ze SWIZ i dokumentacją projektową.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że Zamawiający jako gospodarz postępowania i odbiorca świadczenia jest uprawniony do opisanie przedmiotu zamówienia stosownie do własnych potrzeb, które jednak winny być obiektywne , uzasadnione a zarazem niedyskryminujące.

Konieczność zachowania naczelných zasad Prawa Zamówień Publicznych w postępowaniu nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który nie będzie uwzględniał jego obiektywnych potrzeb. Nie ma bowiem podstaw do rozumienia zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności, jako konieczności akceptacji przez zamawiającego każdego świadczenia, w tym przedmiotu o minimalnych parametrach, a nawet nie zgodnego z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego – wyłącznie dlatego, że zamówienia mogłby realizować szerszy krąg wykonawców

Zamawiający w celu racjonalnego wydatkowania środków publicznych, ma prawo opisać przedmiot zamówienia uwzględniając swoje wymagania, a przy tym zapewniając sobie uzyskanie oczekiwanego efektu, gwarantującego zaspokojenie określonych potrzeb, nawet jeżeli przez to nie zostaną dopuszczone do postępowania wszyscy wykonawcy działający na danym rynku.

PREZES ZARZADU

Ryszard Adamiak